

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ БЕЗ КОЖУХ - Двуръбна система

МОДЕЛ		SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000	
(a)	Обща охладителна мощност	kW	0,84	1,77	2,7	3,35	3,8
	Осезаема охладителна мощност	kW	0,63	1,3	2	2,7	3
	Воден дебит	lt/h	142	302	453	573	655
	Хидравлично налягане	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
(b)	Отоплителна мощност (50°C)	kW	1,1	2,4	3,2	4,1	4,9
	Воден дебит (50°C)	lt/h	142	302	453	573	655
	Хидравлично налягане (50°C)	kPa	5,7	6,6	16,3	14,0	18,3
(c)	Отоплителна мощност	kW	1,9	4	5,5	7	8,3
	Воден дебит (70°C)	lt/h	162	343	471	600	714
	Хидравлично налягане (70°C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14,0	19,8
	Вместимост топлообменник	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
	Вместимост радиатор	l	0,9	1,3	1,7	2,1	2,4
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Диаметър на тръба	inch	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"
(d)	Максимален въздушен дебит	m3/h	162	320	461	576	648
(d)	Минимален въздушен дебит	m3/h	55	155	248	370	426
	Електро захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Максимална консумация на ток	A	0,21	0,25	0,3	0,36	0,41
	Максимална електро консумация	W	17	38	41	42	43
(e)	Шумови характеристики	dB(A)	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9
(e)	Шумово налягане	dB(A)	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6
	Ширина	mm	479	679	879	1079	1279
	Височина (без крака/поставка)	mm	576	576	576	576	576
	Дълбочина	mm	126	126	126	126	126
	Нетно тегло	Kg	9	12	15	18	24
	Цена с вкл. ДДС		485 лв	543 лв	625 лв	724 лв	859 лв



ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С КОЖУХ - Двуръбна система

МОДЕЛ		SL 200	SL 400	SL 600	SL 800	SL1000	
(a)	Обща охладителна мощност	kW	0,84	1,77	2,7	3,35	3,8
	Осезаема охладителна мощност	kW	0,63	1,3	2	2,7	3
	Воден дебит	lt/h	142	302	453	573	655
	Хидравлично налягане	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
(b)	Отоплителна мощност (50°C)	kW	1,1	2,4	3,2	4,1	4,9
	Воден дебит (50°C)	lt/h	142	302	453	573	655
	Хидравлично налягане (50°C)	kPa	5,7	6,6	16,3	14,0	18,3
(c)	Отоплителна мощност	kW	1,9	4	5,5	7	8,3
	Воден дебит (70°C)	lt/h	162	343	471	600	714
	Хидравлично налягане (70°C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14,0	19,8
	Вместимост топлообменник	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
	Вместимост радиатор	l	0,9	1,3	1,7	2,1	2,4
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Диаметър на тръба	inch	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"
(d)	Максимален въздушен дебит	m3/h	162	320	461	576	648
(d)	Минимален въздушен дебит	m3/h	55	155	248	370	426
	Електро захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Максимална консумация на ток	A	0,21	0,25	0,3	0,36	0,41
	Максимална електро консумация	W	17	38	41	42	43
(e)	Шумови характеристики	dB(A)	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9
(e)	Шумово налягане	dB(A)	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6
	Ширина	mm	697	897	1087	1297	1497
	Височина (без крака/поставка)	mm	579	579	579	579	579
	Дълбочина	mm	129	129	129	129	129
	Нетно тегло	Kg	17	20	23	26	32
	Цена с вкл. ДДС бял		673 лв	752 лв	856 лв	1 001 лв	1 154 лв
	Цена с вкл. ДДС сребрист		676 лв	766 лв	867 лв	1 008 лв	1 172 лв



ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С ВГРАДЕН РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ - Двутръбна система

МОДЕЛ			SLR200	SLR400	SLR600	SLR800	SLR1000
(a)	Обща охладителна мощност	kW	0,84	1,77	2,7	3,35	3,8
	Осезаема охладителна мощност	kW	0,63	1,3	2	2,7	3
	Воден дебит	lt/h	142	302	435	573	655
	Хидравлично налягане	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
(b)	Отоплителна мощност (50°C)	kW	1,16	2,5	3,5	4,5	5,23
	Воден дебит (50°C)	lt/h	175	362	504	665	786
	Хидравлично налягане (50°C)	kPa	3,5	6,4	16,3	16,7	19,9
(c)	Отоплителна мощност	kW	2,04	4,21	5,87	7,6	8,9
	Воден дебит (70°C)	lt/h	175	362	504	654	768
	Хидравлично налягане (70°C)	kPa	3,7	6,4	14,3	15,3	19,1
	Мах. статична отопл. мощност при подаване 50°C	W	365	424	502	621	767
	Мах. статична отопл. мощност при подаване 70°C	W	593	707	836	1035	1279
	Вместимост топлообменник	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
	Вместимост радиатор	l	0,9	1,3	1,7	2,1	2,4
	Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
	Диаметър на тръба	inches	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"
(d)	Максимален въздушен дебит	m ³ /h	162	320	461	576	648
(d)	Минимален въздушен дебит	m ³ /h	55	155	248	370	426
	Електро захранване	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
(e)	Максимална консумация на ток	A	0,21	0,25	0,3	0,36	0,41
(e)	Максимална електро консумация	W	17	38	41	42	43
	(e) Шумови характеристики	dB(A)	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9
	(e) Шумово налягане	dB(A)	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6
	Ширина	mm	697	897	1097	1297	1497
	Височина (без крака/поставка)	mm	639	639	639	639	639
	Дълбочина	mm	129	129	129	129	129
	Нетно тегло	Kg	24	30	36	42	48
	Цена с вкл. ДДС		879 лв	1 039 лв	1 250 лв	1 388 лв	1 537 лв
	Цена с вкл. ДДС сребрист		900 лв	1 054 лв	1 277 лв	1 406 лв	1 559 лв



CODE	КОНТРОЛЕРИ И УПРАВЛЕНИЯ	Цена с вкл. ДДС
B0371	Електронно управление за вграждане с LED дисплей за температура (за модели SL,SLR)	226 лв
B0372	Електронна платка за дистанционно управление	215 лв
B0543	Комплект електронен контролер 3 скорости на управление на вентилатора, ключ превключване режим зима/лято	133 лв
B0542	Електромеханично дистанционно управление (SLI)	79 лв
B0373	Стенен контролер за модели B0372 и B0374	163 лв
B0151	Стенен термостат с ключ за летен/зимен режим и избор на скорост на вентилатора	178 лв
B0152	Термостат за вграждане с ключ за летен/зимен режим и избор на скорост на вентилатора	189 лв
B0374	Самостоятелен бордови контролер (SL ,SLR) за 4тръбна система	226 лв
B0375	Електронна платка за дистанционно управление (4тръбна система)	215 лв
B0459	Комплект удължение за моторни управления с обратна връзка	45 лв
	ВЕНТИЛИ	
B0139	2-пътен вентил	144 лв
B0140	3-пътен вентил	226 лв
B0204	Изолация за механичен (ръчен) 2пътен вентил	22 лв
B0205	2-пътен механичен вентил	65 лв
B0206	2-пътен модулиращ вентил	244 лв
B0200	Адаптор ЕВРОКОНУС ½"	20 лв
B0201	Адаптор ЕВРОКОНУС ¾"	24 лв
B0203	"L"съединение ЕВРОКОНУС/ЕВРОКОНУС 90°	24 лв
B0216	Медно съединение ЕК-12	24 лв
B0217	Медно съединение ЕК-14	24 лв
B0218	Медно съединение ЕК-16	24 лв
B0219	2-пътен вентил за 4тръбна система (SL , SLI SX)	359 лв
B0221	3-пътен вентил за 4тръбна система (SL , SLI SX)	611 лв
B0223	2-пътен вентил за 4тръбна система (SLR SX)	377 лв
B0225	3-пътен вентил за 4тръбна система (SLR SX)	521 лв
B0227	3-пътен вентил за 4тръбна система M към(SL , SLI SX)	251 лв
B0361	3-пътен вентил с байпас	208 лв
	ДРУГИ АКСЕСОАРИ	
B0157	Комплект крачета за конвектор (бели)	72 лв
B0158	Комплект крачета за конвектор (сребристи)	72 лв
B0256	Комплект за дренажен кран -челен за SL/SLI	20 лв
B0360	Вентил (КАЛОСТАТ) прав	106 лв
B0501	Комплект удължители	35 лв
	КОНДЕНЗНИ ТАВИ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ	
B0520	Кондензен панел (тава) за SL200	61 лв
B0521	Кондензен панел (тава) за SL400	65 лв
B0522	Кондензен панел (тава) за SL600	72 лв
B0523	Кондензен панел (тава) за SL800	90 лв
B0524	Кондензен панел (тава) за SL1000	101 лв
	ПЛЕНУМИ	
B0194	90° смукателен въздушен пленум за SLI200	115 лв
B0195	90° смукателен въздушен пленум за SLI400	122 лв
B0196	90° смукателен въздушен пленум за SLI600	178 лв
B0197	90° смукателен въздушен пленум за SLI800	189 лв
B0198	90° смукателен въздушен пленум за SLI1000	196 лв
B0160	Телескопичен пленум нагнетателен за модел 200	171 лв
B0161	Телескопичен пленум нагнетателен за модел 400	185 лв
B0162	Телескопичен пленум нагнетателен за модел 600	255 лв

B0163	Телескопичен пленум нагнетателен за модел 800	280 лв
B0164	Телескопичен пленум нагнетателен за модел 1000	294 лв
B0165	90° нагнетателен пленум за модел 200	129 лв
B0166	90° нагнетателен пленум за модел 400	136 лв
B0167	90° нагнетателен пленум за модел 600	201 лв
B0168	90° нагнетателен пленум за модел 800	208 лв
B0169	90° нагнетателен пленум за модел 1000	215 лв
	АКСЕСОАРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ	
B0171	Метален заден панел за SL200B	93 лв
B0172	Метален заден панел за SL200A	93 лв
B0173	Метален заден панел за SL400B	106 лв
B0174	Метален заден панел за SL400A	106 лв
B0175	Метален заден панел за SL600B	117 лв
B0176	Метален заден панел за SL600A	117 лв
B1077	Метален заден панел за SL800B	141 лв
B0178	Метален заден панел за SL800A	141 лв
B0179	Метален заден панел за SL1000B	156 лв
B0180	Метален заден панел за SL1000A	156 лв
B0181	Метален заден панел за SLR200B	97 лв
B0182	Метален заден панел за SLR200A	97 лв
B0183	Метален заден панел за SLR400B	104 лв
B0184	Метален заден панел за SLR400A	104 лв
B0185	Метален заден панел за SLR600B	124 лв
B0186	Метален заден панел за SLR600A	124 лв
B0187	Метален заден панел за SLR800B	142 лв
B0188	Метален заден панел за SLR800A	142 лв
B0189	Метален заден панел за SLR1000B	156 лв
B0190	Метален заден панел за SLR1000A	156 лв
B0193	Скоби за подов монтаж	41 лв
	НАГНЕТАТЕЛНИ РЕШЕТКИ	
B0550	Нагнетателна решетка за модел 200 профилна	95 лв
B0551	Нагнетателна решетка за модел 400 профилна	110 лв
B0552	Нагнетателна решетка за модел 600 профилна	124 лв
B0553	Нагнетателна решетка за модел 800 профилна	134 лв
B0554	Нагнетателна решетка за модел 1000 профилна	160 лв
	СМУКАТЕЛНИ РЕШЕТКИ	
B0559	Смукателна решетка за модел 200 профилна	95 лв
B0560	Смукателна решетка за модел 400 профилна	110 лв
B0561	Смукателна решетка за модел 600 профилна	124 лв
B0562	Смукателна решетка за модел 800 профилна	134 лв
B0563	Смукателна решетка за модел 1000 профилна	160 лв
	СТРУКТУРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ (SLI)	
B0337	Структура за монтаж за вграждане за модел SLI 200	200 лв
B0338	Структура за монтаж за вграждане за модел SLI 400	207 лв
B0339	Структура за монтаж за вграждане за модел SLI 600	237 лв
B0340	Структура за монтаж за вграждане за модел SLI 800	274 лв
B0341	Структура за монтаж за вграждане за модел SLI 10000	303 лв
B0342	Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI 200	334 лв
B0343	Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI 400	359 лв
B0344	Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI 600	388 лв
B0345	Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI 800	427 лв
B0346	Панел за вграждане с решетка челно засмукване SLI 1000	463 лв

КОМПЛЕКТИ UV АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛАМПИ		
B0545	UV антибактериална лампа (пълен комплект) за модел 200	747 лв
B0546	UV антибактериална лампа (пълен комплект) за модел 400	808 лв
B0547	UV антибактериална лампа (пълен комплект) за модел 600	905 лв
B0548	UV антибактериална лампа (пълен комплект) за модел 800	1 361 лв
B0549	UV антибактериална лампа (пълен комплект) за модел 1000	1 417 лв
B0555	UV резервна лампа за модел 200	374 лв
B0556	UV резервна лампа за модел 400	391 лв
B0557	UV резервна лампа за модел 600	445 лв
B0558	UV резервна лампа за модел 800/1000	535 лв

Всички цени в тази листа са препоръчителни. Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предупреждение. Актуалните цени се отразяват своевременно в сайта на фирмата. За допълнителна информация, моля свържете се с официалния вносител - Булклима ЕООД или се обърнете към регионалните представители на марката.